Extratos de Contratos

000366



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

EXTRATO DE CONTRATO Nº. 051/2021

CONTRATANTE: **FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, CNPJ: 30.269.362/0001-43. CONTRATADA: **AILTON CORREIA MARTINS EPP (TOTAL INFORMÁTICA)**, CNPJ: 07.215.337/0001-65. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação. Processo Administrativo/Licitatório nº. 052/2021 – Convite nº. 005/2021. Fundamento Legal: Lei Federal nº. 8.666/93 c/c com Decreto Presidencial nº. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, Decreto nº. 8.538/2015. Valor Global do Contrato: R\$ 153.246,00 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais). Data de assinatura: 20/08/2021.



CONTRATO Nº. 051/2021

CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE ENTRE SI CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE CHORROCHÓ E A EMPRESA AILTON CORREIA MARTINS EPP (TOTAL INFORMÁTICA), CONFORME CONVITE Nº. 005/2021, NA FORMA ABAIXO:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES

- **1.1. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ: **30.269.362/0001-43**, neste ato representado pela Sra. **Silaine Adriano do Nascimento Ramos**, brasileira, casada, Secretária Municipal de Educação, inscrita no CPF/MF sob o nº. 794.445.635-53, doravante denominado **CONTRATANTE**.
- **1.2. CONTRATADA**: **AILTON CORREIA MARTINS EPP (TOTAL INFORMÁTICA)**, com sede na Rua Rodrigues Lima, nº. 14, 1 Andar, Salão 102, centro, CEP: 48.010-040, Alagoinhas-BA, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 07.215.337/0001-65, neste ato representada por **Ailton Correia Martins**, inscrito no CPF/MF sob o n.º 539.066.835-91, residente e domiciliado na cidade de Alagoinhas-BA, de ora em diante denominada **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL


2.1. – A celebração do presente contrato se dá com base na Lei Federal nº. 8.666/93 c/c com Decreto Presidencial nº. 9.412/20218 e alterações e Lei Complementar nº. 123/06, alterada pelas Leis Complementares nº. 128/2008 e 147/2014, Decreto nº. 8.538/2015, conforme Processo Administrativo/Licitatório nº. 052/2021 – Convite nº. 005/2021, com data de homologação do dia 20 de agosto de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO DO CONTRATO

3.1. - Constitui o objeto do presente contrato a Contratação de empresa para aquisição de equipamentos de informática, destinados a manutenção das atividades da Secretaria Municipal de Educação, conforme proposta da CONTRATADA que é parte integrante deste.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E LOCAL DE ENTREGA E DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA LICITAÇÃO

- **4.1.** Os equipamentos, objeto deste pregão, deverão ser entregues, de **forma única**, no prazo máximo de **05 (cinco dias)** após solicitação oficial do Fundo Municipal de Educação, a partir da autorização de fornecimento.
- **4.2.** Os equipamentos, objeto da aquisição deste Termo de Referência, deverão ser entregues na Sede da Prefeitura Municipal de Chorrochó, na Praça Cel. João Sá, nº. 665, centro, Chorrochó-BA, a partir da autorização de fornecimento, ou em local indicado pela Secretaria Municipal de Educação no ato do pedido.
- **4.3.** A Licitante vencedora obriga-se a fornecer os equipamentos, em conformidade com as especificações descritas neste Termo de Referência, sendo de sua inteira responsabilidade a substituição dos mesmos, caso não esteja em conformidade com as referidas especificações.
- **4.4.** Serão recusados os equipamentos que não atendam às especificações constantes neste Termo e/ou que não esteja adequado para o uso.
- 4.5. Os equipamentos deverão ser no ato da entrega, apropriados para o uso. O CONTRATANTE





se reserva o direito de devolver, no todo ou em parte, os produtos e as soluções que não atenderem ao que ficou estabelecido no edital e no contrato e/ou que não estejam adequados para o uso.

4.6. - Caso haja interrupção ou atraso na entrega dos produtos solicitados, a CONTRATADA entregará justificativa escrita em até 24 horas contadas do prazo de entrega constante no item

4.7. - A justificativa será analisada pelo CONTRATANTE que tomará as providências necessárias para adequação do fornecimento.

4.8. – Os equipamentos serão entregues somente à pessoa credenciada pelo CONTRATANTE, que procederá a conferência com base no pedido escrito. Caso o objeto da entrega esteja de acordo com o pedido, a nota fiscal será atestada.

4.9. – Todas as despesas relativa à entrega dos equipamentos, tais como fretes e/ou transportes, correrão às custas exclusivamente da licitante vencedora.

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO E FORMA DE PAGAMENTO

5.1. – O valor global para a aquisição, objeto deste contrato é de R\$ 153.246,00 (cento e cinquenta e três mil, duzentos e quarenta e seis reais).

5.2. – O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor unitário de:

	LOTE - 01					
ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT	UNID	MARCA_	V. UNIT.	V. TOTAL
01	NOTEBOOK – MODELO DE REFERÊNCIA: ACER ASPIRE 5, COM PROCESSADOR INTEL CORE I5-10210 QUAD CORE 1.60GHZ ATÉ 4.20GHZ.6MB INTEL®, MEMÓRIA RAM DE 8GB (EXPANSÍVEL ATÉ 16GB), DDR4, SSD DE 256GB, TELA 15,6", SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 HOME 64-BIT E PLACA GRÁFICA NVDIA GEFORCE MX250. REDE COM FIO: GIGABIT ETHERNET 10/100/1000 (RJ45) COM SUPORTE A WAKE ON LAN.	15	UNID	ACER	R\$ 6.980,00	R\$ 104.700,00
02	MESA DIGITALIZADORA - MODELO DE REFERÊNCIA: WACOM INTUOS CLT4100 ORIGINAL ESPECIFICAÇÕES * TIPO DE PRODUTO: MESA DIGITALIZADORA COM CANETA DIGITAL SENSÍVEL À PRESSÃO, SEM FIO NEM PILHAS. * NÚMERO DO MODELO: CTL-4100 * TIPO: 200 X 160 X 8,8 MM * ÁREA ATIVA: 152 X 95 MM * COR: CTL-4100 (PRETO) * TECLA EXPRESSKEY: SIM - TECLA EXPRESSÁO: 4096 * FUNÇÃO MULTITOQUE: NÃO * RESOLUÇÃO: 2540 LPI * CANETA: WACOM PEN 4K (LP-1100K) * CABO INCLUÍDO: SIM - 1,5 M CABO USB PARA MICRO USB SEM PVC E COM PLUGUE EM FORMA DE L * SEGURANÇA: UM SLOT PARA CABO DE FIXAÇÃO * VELOCIDADE DE LEITURA (CANETA): 133 PPS. ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA * WINDOWS 7 OU MAIS RECENTE (EXCLUINDO O WINDOWS 10 S; PACOTE DE SERVIÇO/COMPILAÇÃO MAIS RECENTE (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO), * PORTA PADRÃO USB TIPO-A * ACESSO À INTERNET PARA DOWNLOAD DE DRIVERS PARA O FUNCIONAMENTO DA MESA DIGITALIZADORA E PARA SELECIONAR O SOFTWARE QUE PODE SER BAIXADO * NECESSÁRIO O REGISTRO DO WACOM ID E DO PRODUTO.	17	UNID	WACOM	R\$ 720,00	R\$ 12.240,00





	IMPRECEDIA					
	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA WIRELESS: MODELO					
1	DE REFERÊNCIA: EPSON ECOTANK					
]	L3150, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO		1			1
	JATO DE TINTA MICROPIEZO® DE 4		1	1		
	CORES (CMYK) TAMANHO DA GOTA DE					
	TINTA 3 PICOLITROS RESOLUÇÃO ATÉ					
1	5760 X 1440 DPI DE RESOLUÇÃO					1
	OTIMIZADA EM VÁRIOS TIPOS DE					İ
1	PAPEL VELOCIDADE DE IMPRESSÃO					
	MAXIMA EM PRETO 33 PPM E EM		Į.			1
	CORES 15 PPM NORMAL EM PRETO				İ	1
1	10,5 ISSO PPM E EM CORES 5 ISO PPM		Ī			
1	AUTOMÁTICA FRENTE E VERSO EM		İ			1
ı	PRETO 6 ISO PPM E EM CORES 4 PPM.		1			
	IMPRESSÃO E DIGITALIZAÇÃO					
1	WIRELESS. CÓPIAS VELOCIDADE DAS				ļ	J
	CÓPIAS 7,7 ISO CPM (EM PRETO), 3,8 ISO CPM (EM CORES) QUALIDADE		1			
	COLORIDO, PRETO / BRANCO,		İ	i		
1	RASCUNHO / PADRÃO QUANTIDADE 1-					
1	99 COPIAS (SEM PC) TAMANHO A4,		l			
1	CARTA CARACTERÍSTICAS DE CÓPIA		1			
	DIMINUI E AUMENTA (25-400%).					
1	DIGITALIZAÇÃO TIPO DE SCANNER					
	BASE PLANA COM SENSOR DE LINHAS		İ			į .
1	CIS COLORIDO ÁREA DE					
1	DIGITALIZAÇÃO MÁXIMA 21,6 X 29,7					
Į.	CM (8,5" X 11,7") RESOLUÇÃO ÓTICA					
	1200 DPI HARDWARE 1200 X 2400 DPI					
1	INTERPOLADA 9600 X 9600 DPI					
İ	PROFUNDIDADE DAS CORES 48 BITS DE ENTRADA, 24 BITS DE SAÍDA					i
	FUNÇÕES DE DIGITALIZAÇÃO.					
	DIGITALIZAÇÃO PARA PC.					1
1	CONECTIVIDADE: PADRÃO USB DE					1
03	ALTA VELOCIDADE, WIRELESS 802.11					ł
03	B/G/N6, WIFI DIRECT™6	09	UNID	EPSON	R\$ 1.760,00	R\$ 15.840,00
	COMPATIBILIDADE DE ENTRADA					· ·
ŀ	INTEGRADA PARA CARTÃO DE					l
1	MEMÓRIA10 SD/SDHC/SDXC, MINISD,					
l	MICROSDHC, MICROSDXC					
1	COMPATIBILIDADE WINDOWS VISTA®					
	/ WINDOWS® 7 / WINDOWS® 8/8.1/WINDOWS® 10 (32BIT/64BIT),	1				
	WINDOWS SERVER® 2003 SP2 -					
	WINDOWS SERVER® 20167, MAC OS X					
ļ	10.6.8 - MAC OS 10.12.X8.					
	UTILIZAÇÃO DO PAPEL: SUPORTE DE					
1	PAPEL SEM PC NORMAL (A4, CARTA E					
	OFICIO) FOTOGRÁCO (10X15CM.					
i	13X18CM, 20X25CM, A4, CARTA)	1		1		
	TAMANHO MÁXIMO (DEFINIDO PELO	Í	j			
	USUÁRIO) 21,6 CM X 120 CM (8,5" X					
l	47,2") FOLHAS INDIVIDUAIS NORMAL (A4, CARTA E OFÍCIO); FOTOGRÁFICO	ı		1		
l	(10X15CM, 13X18CM, 20X25CM, A4,	ŀ		İ		
ŀ	CARTA) TIPOS SUPORTA DISTINTOS		İ			
	PAPÉIS EPSON; PAPEL SUL-FITE	l	I			
	COMUM E PAPEL FOTOGRÁFICO PARA	ł	J	1		
	JATO DE TINTA ENVELOPES Nº10, DL,	İ]	ĺ		
	C6; PAPEL NORMAL, SULFITE E	ŀ	į			
l	CORREIO AÉREO BANDEJA DE		[
	ENTRADA PARA PAPEL 100 FOLHAS DE		ı		ļ	
	PAPEL NORMAL, 20 FOLHAS DE PAPEL	J	ł		j	
	FOTOGRÁFICO, 10 ENVELOPES BANDEJA DE SAÍDA 30 FOLHAS DE					
	PAPEL NORMAL. TINTA: GARRAFAS DE		ļ			
	SUBSTITUIÇÃO DE TINTA ORIGINAL.					
	GARRAFA COM TINTA PRETA: RENDE	1	ļ			
	ATÉ 7.500 PÁGINAS 1 3 GARRAFAS		ļ			
	COLORIDAS (CIANO, MAGENTA,	ľ	ı			
	AMARELA): RENDEM ATÉ 6.000					
	PÁGINAS.					



MODELO DE REFERÈNCIA: BROTHER DCY-15652DN; FUNCES PRINCIPAIS: IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇAO, COPIA; IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇAO, COPIA; IMPRESSÃO, METODO DE IMPRESSÃO APRIMEIRA PÁGINA MÁXIMO DE 8 SEGUNDOS, MEMORIA PADRÃO MÍMIMA DE IMPRESSÃO 42 (CARTA/A); INESCULÇÃO DA DOPI; CAPACIDADE DA BAMDELA DE PAPEL 230 FOLHAS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DURIS; CAPACIDADE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO PELO ADO; DRICTALIZAÇÃO: DURISCA; INCLUSOS TWÁIN, WIA, ICA, ISI; E DIGITALIZAÇÃO: DOPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PELO ADO; DRICTALIZAÇÃO DUPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DRICTA/A) DE SEGURO, POR PESOLUSÁVEL, POPIA), TIFE SINGLE PAGE / MULTIPAGE ORDIS ENTO, PORTOR DE CAMBANICO, ONALO, DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCC, FILE, FIP, DOCK, MAIL, PITA, XPS, PING; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCC, FILE, FIP, DIGITALIZAÇÃO ONALO, DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCC, FILE, FIP, DIGITALIZAÇÃO ONALO, DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCC, FILE, FIP, DIGITALIZAÇÃO DOCADE DE CONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SADA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FINIÇOS DE MESA MÍNIMA DE 150 FOLHAS FINIÇOS DE MESA MÍNIMA DE 150 FOLHAS FINIÇOS DE MESA MÍNIMA DE 150 FOLHAS FINIÇOS DE MESA MÍNIMA DE 150 FOLHAS FINIÇOS DE MESA MÍNIMA DE 150 FOLHAS FINIÇ	Г									
DCY-15632DN; FUNCÖES PRINCIPAIS: IMPRIESSÄO, MÉTODO DE IMPRESSA METODO DE IMPRESSA METODO DE IMPRESSA METODO DE IMPRESSA METODO DE IMPRESSA METODO DE IMPRESSA METODO DE IMPRESSA METODO DE IMPRESSA METODO M	-		IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL.							
IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA; IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO, CÓPIA; IMPRESSÃO A LUSER, TEMPO DE IMPRESSÃO A SUSER, TEMPO DE IMPRESSÃO A SUSER, TEMPO DE IMPRESSÃO A SUSER, TEMPO DE IMPRESSÃO A SUSER, TEMPO DE IMPRESSÃO A SUSER, SUSERIA DE SUSERI	-		MODELO DE REFERENCIA: BROTHER				1		Ĭ	
IMPRESSÃO: MÉTODO DE IMPRESSÃO A A LASER; TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA MÁXIMO DE OR MÍNIMA DE SIZ. MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE SIZ. MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE SIZ. MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE SIZ. MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE SIZ. MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE SIZ. MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE SIZ. MB; VELOCIDADE MIN	1		IMPRESSÃO DIGITALIZAÇÃO CÓDIA		1					
A LASER; TEMPO DE IMPRESSÃO DA PRIMEIRA PÁGINA MAXIMO DE 8 SECUNDOS; MEMORIA PADRACE MINIMA DE 1900 SECUNDOS; MEMORIA PADRACE MINIMA DE 1900 SECUNDOS; MEMORIA PADRACE MINIMA DE 1900 SECUNDOS; MEMORIA DE 1900 SECUNDOS; MEMORIA DE 1900 SECUNDOS; MEMORIA DE 1900 SECUNDOS; MEMORIA DE 1900 SECUNDOS DE 1900 DPI; CAPACIDADE DE 1907 SECUNDOS DE 1907 SE	1		IMPRESSÃO: MÉTODO DE IMPRESÇÃO		1					
PRIMEIRA PÁGINA MÁXIMO DE 8 SEGUNDOS; MEMORIA PADRÃO MÍNINA DE 1512 MB; VELOCIDADE MÍNINA DE 1512 MB; VELOCIDADE MÍNINA DE 1512 MB; VELOCIDADE MÍNINA DE 1512 MB; VELOCIDADE MÍNINA DE 1512 MB; VELOCIDADE MÍNINA DE 1512 MB; VELOCIDADE MÍNINA DE 1512 MB; VELOCIDADE MÍNINA DE 1512 MB; VELOCIDADE DPI; CAPACIDADE DA BANDEIA DE PAPEL 250 FOLHAS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DIUBEX (FRENTE E VELOCIDADE DA COPIA 42 PPM (CARTAPAN); REDUÇÃO / AMPLIÇÃO ENTRE 2580 — 400%; FUNÇÃO DE MININA 2580 — 400%; FUNÇÃO DE MININA SERVICAÇÃO: DELO ADF; DRIVERS DE SCANNER RICLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; SANE; SANE; RICLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; NECUÇÃO: DE X 1920 DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI); MININA SUPORTATOS PARA EXPORTAÇÃO DE INACENS: JPEG, POF SINGLE-PAGE / MULTI- PAGE, TAT, BMP, DOCX, MIL, PPIX, PAGE, TAT, BMP, DOCX, MIL, PPIX, PAGE, TAT, BMP, DOCX, MIL, PPIX, PAGE, TAT, BMP, DOCX, MIL, PPIX, MAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY), DIGITALIZAÇÃO DUPLES ONLY), DIGITALIZAÇÃO DUPLES (CHEMAS), DESTANDASSES ONLY), DIGITALIZAÇÃO DUPLES (CHEMAS), DESTANDASSES ONLY), DIGITALIZAÇÃO DUPLES (CHEMAS), DESTANDASSES DE SECURANÇA: ACTIVE, DIRECTORY®), SECURE PINCTIONICK, LOCK SLOT, SE	-		A LASER: TEMPO DE IMPRESSÃO DA		1					
SEGUNDOS; MEMORIA PADRÃO MÍNIMA DE 132 MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE 132 MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE 132 MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE 132 MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE 132 MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE 132 MB; VELOCIDADE DPI; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 250 FOLNAS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO MINIMA DE 1200 X 1200 DPI; CAPACIDADE DA COPIA 42 PPM (CARTIANA); REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO E CÓPIAS ORDENADAS; CÓPIA OUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; DIGITALIZAÇÃO IDITALIZAÇÃO PELO ADF; ** DRIVERS DE SCANNER INCLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SARIE RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (OPI)120 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (OPI)120 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (OPI)120 X 1200 DPI; FORMATOS MINIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE INAGENIS. JPEC, PDF SINGLE-PAGE / MULTI- PAGE, TOT, BMP, DOCX, KNIL, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DISITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DISITALIZA PARA E-MAIL, MINIMO (BLOOD MAINE) NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DISITALIZAÇÃO DIPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MINIMO 800 HAZ; MOD DE ECONOMIA DE TONER; MOD DE ECONOMIA DE TONER; MONTH DE 1 ANO; FOUNTAS FUNÇÕES DE SEGURAÇA: ACTIVE, DIRECTORY®, SECURE FINNT; CARAMITA MINIMA DE 1 ANO; FOUTE DE ALIMENTAÇÃO AC 1 1207 90/608/21 CERTIFICAÇÃO ENERCY MINIMO (B.000 PÁGINAS), VERSO) AUTOMÁTICO; INTERRAÇA DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPED USB 2.0; COMPATIBLIDADE COM O DIEVER IDE IMPRESSÃO MINIMO MOS MINISAL MINIMO (B.000 PÁGINAS); VERSO) AUTOMÁTICO; INTERRAÇA DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPED USB 2.0; COMPATIBLIDADE COM O DIEVER IDE IMPRESSÃO MINIMO MINISAL BIORITARIA DE ROMENSAL MINIMO (B.000 PÁGINAS); VULIME DE IMPRESSÃO MINIMO BO DEI; PROCESSOR NIMIMO MINISAL BIORITARIS OU DEI; PROCESSOR NIMIMO MINISAL BIORITARIS OU DEI; PROCESSOR NIMIMO MINISAL BIORITARIS OU DEI; PROCESSOR NIMIMO DE 1200 X 5000 PRISSAL MINIMO DE 30.000 PÁGINAS; VOLUME DE DE MINIMA DE 1200 X 5000 PRISSAL	-		PRIMEIRA PÁGINA MÁXIMO DE 8		1		i		Í	
MÍNIMA DE 1512 MB; VELOCIDADE MÍNIMA DE IMPRESSÃO AL PPM (CARTA/A4); RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO MINIMA DE 1200 X 1200 PAPEL 250 DOLMAS; CAPACIDADO DE PAPEL 250 DO	-				l .		ı		İ	
MINIMA DE IMPRESSÃO 42 PPM (CARTA/A4); RESOLUÇÃO DA IMPRESSÃO MINIMA DE 1200 X 1200 DE POPE CAPACIDADE DA BANDELA DE IMPRESSÃO DIAPLEX (FRENTE E VELOCIDADE DA CÓPIA 42 PPM (CARTA/A4); REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO ENTRE 25% A 00%; • FUNÇÃO DE COPIAS ORDENADAS; CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PELO DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PELO DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PELO DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) MINIMO 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) MINIMO 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE MINIMOS SUPORTADOS PARA ENFORTAÇÃO DE IMAGENS: EXPLORATOS MINIMOS SUPORTADOS PARA ENFORTAÇÃO DE IMAGENS: EXPLORATOS MINIMOS SUPORTADOS PARA ENFORTAÇÃO DE IMAGENS: EXPLORAÇÃO DE MINIMOS SUPORTADOS PARA ENFORTAÇÃO DE IMAGENS: EXPLORAÇÃO DE PESSOLUÇÃO DE RESOLUÇÃO DE MINIMOS SUPORTADOS PARA ENFORTAÇÃO DE IMAGENS: EXPLORAÇÃO PELO PERSOLUÇÃO DE RESOLUÇÃO DE MINIMOS SUPORTADOS PARA ENFORTAÇÃO DE IMAGENS: EXPLORAÇÃO DE PESSOLUÇÃO DE RESOLUÇÃO DE MINIMOS SUPORTADOS PARA ENFORTAÇÃO DE IMAGENS: EXPLORAÇÃO DE PESSOLUÇÃO DE RESOLUÇÃO DE MINIMOS SUPORTADOS PARA ENFORTAÇÃO DO DE MINIMOS SUPORTADOS PARA ENFORTAÇÃO DO DE PESSOLUÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONDIAS PUNÇÕES DE RESULAÇÃO, ACTUVE DIRECTOROS, SECURAÇÃO, ACTUVE DIRECTOROS,	-				ļ					
IMPRESSÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 259 FOLHAS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUREX (FRENTE E VELOCIDADE DA COPÍA 42 PPM (CARTA/A4); REDUÇÃO / AMPLIÇÃO ENTRE 25% ~ 400%; F. FUNÇÃO DE COPÍA (CARTA/A4); REDUÇÃO / AMPLIÇÃO ENTRE 25% ~ 400%; F. FUNÇÃO DE CORRESTE E NESSO. OUTOMÁTICO; DIGITALIZAÇÃO: DISTIALIZAÇÃO PELO AOF; DRIVERS DE SCANNER INCLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) MÍNIMO 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)200 X 1200 DPI; FORMATOS MÍNIMOS SUPORTADOS NASO, POF SINGEL POR MINITI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG, DIGITALIZAÇÃO OPTI; POPA, TIFF SINGEL PAGE / MULTI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG, DIGITALIZAÇÃO AMBLENS; DEVINCANCE (CIFS - WINDOWS®) ONLY), DIGITALIZAÇÃO DE MINITI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG DIGITALIZAÇÃO AMBLENS; NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY), DIGITALIZAÇÃO DIVICEX (CONTRO); CONTRO DE MINITI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG DIGITALIZAÇÃO DIVICEX (CONTRO); CONTRO DE MINITI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG DIGITALIZAÇÃO DIVICEX (CONTRO); CONTRO DE MINITI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG DIGITALIZAÇÃO DIVICEX (CONTRO); CONTRO DE MINITI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG, DIGITALIZAÇÃO DIVICEX (CONTRO); CONTRO DE MINITIPO DE MINISAL D	1		MINIMA DE IMPRESSÃO 42 PPM				1		1	
DPI; CAPACIDADE DA BANDEJA DE PAPEL 259 FOLHAS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUREX (FRENTE E VEICOTADE DA COPIA 42 PRIM CONTROL DE COPIAS ORDENADAS; COPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; DIGITALIZAÇÃO DEIC COPIAS ORDENADAS; COPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; DIGITALIZAÇÃO DEID ADF; • DRIVERS DE SCANNER INCLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; RESCULÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DEID DEITALIZAÇÃO DEIMAGENS; DPEG, PDF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF)A); TIFF SING	1		(CARTA/A4); RESOLUÇÃO DA				ĺ			
PAPEL 250 FOLHAS; CAPACIDADE DE IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VELOCIDADE DA COPIA 42 PPM (CARTA/A41); REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO ENTRE 25% ~ 400%; * FUNÇÃO DE COPIAS ORBENADAS; COPIA DUPLEX (FRENTE DE SCANINER INCLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO PELO APP; * DRIVEYS DE SCANINER INCLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE NACEON: DE PROVINCIA DE PROVI	1		IMPRESSAO MINIMA DE 1200 X 1200							
IMPRESSÃO DUPLEX (FRENTE E VELOCIDADE DA CÓPIA 42 PPM (COARTA/A4); REDUÇÃO / AMPILAÇÃO E COPAS ORDENADAS; CÓPIA DUPLEX (PRENTE 25% ~ 400%; FUNÇÃO DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA DUPLEX (PRENTE 25% ~ 400%; FUNÇÃO DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA DUPLEX (PRENTE 25% ~ 400%; FUNÇÃO DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA DUPLEX (PRENTE 25% ~ 400%; FUNÇÃO DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA DUPLEX (PRENTE 25% ~ 400%; FUNÇÃO DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA DUPLEX (PRENTE 25% ~ 400%; FUNÇÃO DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; CÓPIA COLOR DE COPAS ORDENADAS; COLOR DE COPAS ORDENADAS; COLOR DE COPAS ORDENADAS; COP	1					İ	1		l	
VELOCIDADE DA CÓPIÁ 42 PPM (CARTA/A4); REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO ENTRE 25% ~ 400%; * FUNÇÃO DE CÓPIAS ORDENADAS; CÓPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PELO AOF; * DRIVERS DE SCANNER INCLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (PPI) MINIMO 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PELO AORDITALIZAÇÃO INTERPOLADA (PPI) MINIMO 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO DE MAGENE: PEG, POP SEGURO, POP PESCURICA POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO, POP PESCURICA POP SEGURO	1								1	
(CARTA/AI); REDUÇÃO / AMPLIAÇÃO ENTRE 25% - 40%; * FUNÇÃO DE COPIAS ORDENADAS; COPIA DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO PELO ADF. ** PORVERS DE SCANINER INCLUSO TWAIN, VIA, ICA, ISIS EN COMPANION (PP) DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO PELO ADF. ** SENUES TRANSPORTADO (PP) MINIMO 19200 X. 19200 PP; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (OP)1200 X 1200 PP; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (OP)1200 X 1200 PP; FORMATOS MINIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS: JPEC, PDF SINGLE-PAGE / MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, MIL, PPTX, XPR, PING, TIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEN, OCK, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES- WINDOWS) ON MINIMO SUPORTALIZA PARA E-MAIL, IMAGEN, OCK, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES- WINDOWS) ON MINIMO SUPORTALIZA PARA E-MAIL, IMAGEN, OCK, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES- WINDOWS) ON MINIMO SUPORTALIZA PARA E-MAIL, IMAGEN, OCK, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES- WINDOWS) ON MINIMO SUPORTALIZA PARA E-MAIL, IMAGEN, OCK, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES- WINDOWS) ON MINIMO SUPORTALIZA PARA E-MAIL, IMAGEN, OCK, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES- WINDOWS) ON MINIMO SUPORTALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO SUB ON HAI; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MINIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURRAÇA: ACTIVE, DIRECTORVO, SECURE PRINT; GARANTIA MINIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURRAÇA: ACTIVE, DIRECTORVO, SECURE PRINT; GARANTIA MINIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURRAÇA: ACTIVE, DIRECTORVO, SECURE PRINT; GARANTIA MINIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURRAÇA: ACTIVE, DIRECTORVO, SECURE PRINT; GARANTIA MINIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURRAÇA: ACTIVE, DIRECTORVO, SECURE PRINT; GARANTIA MINIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURRAÇA: ACTIVE, DIRECTORVO, SECURE PRINT; GARANTIA MINIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURRAÇA: ACTIVE, DIRECTORVO, SECURE PRINT; GARANTIA MINIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURRAÇA: ACTIVE, DIRECTORVO, SECURE PRINT; GARANTIA MINIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURRAÇA: ACTIVE	1						Ī		ļ	
ENTRE 25% ~ 400%; * FUNÇÃO DE COPIAS ONDENDAS; CÓPIAS DIPLEX (FRENTE É VERSO) AUTOMÁTICO; DIGITALIZAÇÃO DELO ADF; * DRIVERS DE SCANNER INCLUSOS TWAIN, WIA J.C.A, ISIS, SANE; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO PELO ADF; * DRIVERS DE SCANNER INCLUSOS TWAIN, WIA J.C.A, ISIS, SANE; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO (PELO MINIMO 19200 X 19200 DPJ; RECULÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO; COMPANION DE DIGITALIZAÇÃO; COMPANION DE DIGITALIZAÇÃO; COMPANION DE DIGITALIZAÇÃO; COMPANION DE PROPERTOR DE DIGITALIZAÇÃO; COMPANION DE PROPERTOR DE DIGITALIZAÇÃO DE MAGENS: JPEG, PDF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF) SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF) SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF) SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF) SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF) SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF) SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF) SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF) SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF) SEGUROR (PDF) DE COPIA SECURDA (PDF) SEGUROR (1				l	1	1			
(FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; DIGITALIZAÇÃO DIGITALIZAÇÃO PELO ADF; * DRIVERS DE SCANNER INCLUSOS TWAIN, WIA, I.C.A, ISIS, SANE; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) MINIMO 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; PRESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; FORMATOS MINIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS: IPEC, PDF FINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, CR. FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®O ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®O ONLY), DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MINIMO 800 MINZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MINIMA DE 150 POLHAS FUNÇÕES DE SEGURAÇA, ACTIVE; DIRECTORY®, SEMERAÇA, ACTIVE; DIR	1		ENTRE 25% ~ 400%; • FUNÇÃO DE				1			
DIGITALIZAÇÃO: DIGITALIZAÇÃO PELO ADP; • DIVERS DE SCANNER INCLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; • RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) MINIMO 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)2000 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)2100 X 19200 DPI; FORMATOS MINIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS; JPEG, POP SINGLE-PAGE / MULTI-PAGE, (PDF) SEGURO, POP PESQUISÁVEL, POPTA), TIFF SINGLE-PAGE / MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, MAL, PTTX, XMS, GE, DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, COR, CILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, COR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, COR, CIE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, COR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, COR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, COR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MOOD DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SABLAD DO PAPEL MÍNIMO PES DOLAPS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MINIMA DE 15 OCUMENTO ACIVA SUPERIMENTO: TONNER PARA NO MINIMO (BIO) AGINAS), VERSO) AUTOMÁTICO; INTERRACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSÃO MENISAL MINIMO DE SOLOP FAGINAS; VERSO) AUTOMÁTICO; INTERRACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSÃO MENISAL MINIMO DE SOLOP PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENISAL MINIMO DE SOLOP PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENISAL MINIMO DE SOLOP PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENISAL MINIMO DE SOLOP PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENISAL MINIMO DE SOLOP PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENISAL PAGINAS COLOPAS SOLOPAS SOLOPAS SOLOPAS COLOPAS MENISAL PAGINAS COLOPAS SOLOPAS SOLOPAS SOLOPAS SOLOPAS SOLOPAS COLOPAS SO	-		COPIAS ORDENADAS; CÓPIA DUPLEX			j	ľ			
ADF; PRIVERS DE SCANNER INCLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) MINIMO 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; FORMATOS MINIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS: JPEG, POF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XYS, PNIG, DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCA, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCA, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCA, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCA, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCA, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MOOD DE SAIDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 POLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FINETIONLOCK, LOCK SLOT, SCEURE FINETICAÇÃO DE ACTIVATOR SANCHARDOR SANCHARDOR SANCHARDOR SANCHARDOR SANCHARDOR SANCHARDOR SANCHARDOR SANCHARDOR SANCHARDOR SANCHARDOR SANCHARD	1		(FRENTE E VERSO) AUTOMATICO;		l					
INCLUSOS TWAIN, WIA, ICA, ISIS, SANE; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) MÍNIMO 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO ÓPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; FORMATOS MÍNIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS: JPEG, PDF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIPAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER: CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FINITT, GARANTIA MÍNIMA DE 1 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 59/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS), VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM DO RIVER DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SOLOO PÁGINAS) VERSON 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SOLOO PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SOLOO PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SOLOO PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SOLOO PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SOLOO PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SOLOO PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SOLOO PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SOLOO PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SOLOO PÁGINAS; VOLUME DE COPITA MÍNIMA DE 1200 X 600 PPI; SOLO PAGINAS; COPITA RISMAD DE 100 PAGINAS; COPITA RISMAD DE 100 PAGINAS; COPITA RISMAD DE 100 PAGINAS; COPITA RISMAD DE 100 PAGINAS; COPITA RISMAD DE 100 PAGINAS; VOLUME DE COPITA MÍNIMA DE 1200 X 600 PPI; SOLO PAGINAS; VOLUME DE COPITA MÍNIMA DE 1			ADE: - DRIVERS DE SCANNER			1	1			
SANE; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) MÍNIMO 19200 X 19200 DPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; FORMATOS MÍNIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS: JPEG, POF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDP PESQUISÁVEL, PDP/A), TIFE SINGLE PAGE / MULTIPAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIES - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MH2; MODO DE ECONOMÍA DE TORRE; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FINICT, GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/50H2; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS), VERSO) AUTOMÁTICO; INFERRACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM DERIVER DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; COPIA: RESOLUÇÃO DE COPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	İ		INCLUSOS TWAIN WIA TO TETE							
DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI) MÍNIMO 19200 X 19200 PPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; FORMATOS MÍNIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS: JPEG, PDF SINGLE-PAGE / MULTIDAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIDAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIDAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIDAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIDAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTIDAGE (PDF SEGURA MICHORALITA DE SEGURA DE SEGURA MICHORALITA DE SEGURA MICHORALITA DE SEGURA MICHORALITA DE SEGURA MICHORALITA DE SEGURA MICHORALITA DE SEGURA MICHORALITA DE SEGURA MICHORALITA DE SEGURA MICHORALITA DE SEGURA MICHORALITA DE ALIMENTAÇÃO AC 120V SO/GONZ; CENTIFICAÇÃO ENERGY STAR: CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWSØ, MAC OSØ, LINUX; ENULAÇÕES: PCLG, BR- SCRIPT3+, IBM PROPRINTER, EPSON PX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE OPIN MICHORALITA DE SUBSERVENCE DE MICHORALITA DE SOU PAGINAS OBLOME DE OPIN MICHORALITA DE SOU PAGINAS OBLOME DE OPIN MICHORALITA DE SOU PAGINAS OBLOME DE OPIN MICHORALITA DE SOU PAGINAS OBLOME DE OPIN MICHORALITA DE SOU PAGINAS OBLOME DE OPIN MICHORALITA DE SOU PAGINAS OBLOME DE OPIN MICHORALITA DE SOU PAGINAS OBLOME DE OPIN MICHORALITA DE SOU PAGINAS OBLOME DE OPIN MICHORALITA DE SOU PAGINAS OBLOME DE SOU PAGINAS OBLOME DE SOU PAGINAS OBLOME DE SOU PAGINAS OBLOME DE SOU PA							1		1	
MÍNIMO 19200 X 19200 PPI; RESOLUÇÃO DE DIGITALIZAÇÃO OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI; FORMATOS MÍNIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS; JPEG, PPF SINGLE PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFE SINGLE PAGE / MULTI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; DUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMÍA DE TODRE; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE JOPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;			DIGITALIZAÇÃO INTERPOLADA (DPI)							
OFTICA (DPI)1200 X 1200 OPI; FORMATOS MINIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS: JPEG, PDF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTI- PAGE, TX, SIMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK POLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMÍA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORV®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8,000 PÁGINAS), VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3*, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE GÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;			MINIMO 19200 X 19200 DPI;		1	1				
FORMATOS MÍNIMOS SUPORTADOS PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS: JPEG, PDF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PDTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMINA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURA FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE FRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V SO/66M2; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS), VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE SO.000 PÁGINAS; VOLUME DE GÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;							1		ł	
PARA EXPORTAÇÃO DE IMAGENS: JPEG, PDF SIGULE-PAGE / MULTIPAGE (PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER: CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/50HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHENTE, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCLG, BR- SCRIPT34, IBM PROPRINTER; PESON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 PPI;	ı		OPTICA (DPI)1200 X 1200 DPI;				Ì		ľ	
JPEG, PDF SINGLE-PAGE / MULTIPAGE (PDF) SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XMIL, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK POLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAGAO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MINIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MINIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SL	1		PARA EXPORTAÇÃO DE IMACENS.		ĺ					
(PDF SEGURO, PDF PESQUISÁVEL, PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTI-PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 159 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V SU/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS), VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3+; IBM PROPRINTER, EPSON PK, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPTA MÍNIMA DE 120 X 500 DPI;	ı									
POFIA), TIFF SINGLE PAGE / MULTI- PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PUNCTIONLOCK, LOCK S							ľ			
PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX, XPS, PNG; DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8,000 PÁGINAS), VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3*, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÂO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE COPIA MÍNIMA DE 120 X 600 DPI;	ı		PDF/A), TIFF SINGLE PAGE / MULTI-				l			
04 IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®) ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3*, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 120V X 600 DPI:			PAGE, TXT, BMP, DOCX, XML, PPTX,							
NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNCÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DÁ CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERRACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3+, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 120V X 600 DPI;							1			
ONLY), DIGITALIZA PARA E-MAIL, IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇĒS DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3+, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, PSV VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	1	U4		01	UNID	BROTHER	R\$	4.990,00	R\$	4.990,00
IMAGEM, OCR, FILE, FTP, USB, NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SÁIDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCLG, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON PX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOSA. RECOMENDA DE TENTESTOR. RECOMENDA DE TEN	ı									
NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS® ONLY): DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORV®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCLG, BR-SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; COPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	ı		IMAGEM, OCR. FILE. FTP. USB.				ł			
ONLY): DIGITALIZAÇÃO DUPLEX (FRENTE E VERSO) AUTOMÁTICO; OUTROS; VELOCIDADE DA PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3*, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	ı		NETWORK FOLDER (CIFS - WINDOWS®				l			
OUTROS; VELOCIDADE DÁ PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3*, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	L		ONLY); DIGITALIZAÇÃO DUPLEX							
PROCESSADOR NO MÍNIMO 800 MHZ; MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3*, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSAO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	ĺ									ļ
MODO DE ECONOMIA DE TONER; CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCLG, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	ı									
CAPACIDADE DE SAÍDA DO PAPEL MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 AND; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS), VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	ı									
MÍNIMA DE 150 FOLHAS FUNÇÕES DE SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	l									
SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®, SECURE FUNCTIONLOCK, LOCK SLOT, SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	ı									
SECURE PRINT; GARANTIA MÍNIMA DE 1 ANO; FONTE DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;			SEGURANÇA: ACTIVE; DIRECTORY®,							
1 ANO; FONTÉ DE ALIMENTAÇÃO AC 120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ENERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	J			i						
120V 50/60HZ; CERTIFICAÇÃO ÉNERGY STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	1									
STAR; CONTEÚDO DA CAIXA; SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	Ĺ			1			İ			
SUPRIMENTO: TONNER PARA NO MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR-SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;				ļ			1	1		
MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO) AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;			SUPRIMENTO: TONNER PARA NO		ļ		1	1		ľ
AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDÉ EMBUTIDA ETHERNET, HI-SPEED USB 2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	ı		MÍNIMO (8.000 PÁGINAS). VERSO)				[
2.0; COMPATIBILIDADE COM O DRIVER DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;		ŀ	AUTOMÁTICO; INTERFACE DE REDE	1						j
DE IMPRESSORA WINDOWS®, MAC OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;				i						Ì
OS®, LINUX; EMULAÇÕES: PCL6, BR- SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;			DE IMPRESORA WINDOWS MAC							ŀ
SCRIPT3‡, IBM PROPRINTER, EPSON FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;			OSR. LINUX: EMULAÇÕES POLE RE-				1			
FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION 1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;								İ		
1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL MÍNIMO DE 50.000 PÁGINAS; VOLUME DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;		İ	FX, PDF VERSION 1.7, XPS VERSION]		i
DE IMPRESSÃO MENSAL RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;			1.0; CICLO DE IMPRESSÃO MENSAL	j	ľ			l		1
RECOMENDADO DE AO MENOS 3.500 PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;	1				ļ			Į		
PÁGINAS; CÓPIA: RESOLUÇÃO DE CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI;		ŀ		- 1				İ		ļ
CÓPIA MÍNIMA DE 1200 X 600 DPI:	1			j	i			l		İ
	l			ŀ				l		1
PERMITE CÓPIA SEM USO DO PC			PERMITE CÓPIA SEM USO DO PC					į		
ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE	1		ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE			ļ		ĺ		
DOCUMENTOS MÍNIMO DE 70 FOLHAS;	L		DOCUMENTOS MINIMO DE 70 FOLHAS;			,				l

Paulo Jose de Menezes Procurador Feron do Municipio Perkario nº 054/2021



Ç .



ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORROCHÓ

	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP						
05	TIPO I INTEL® CORE I3 DE 02ª GERAÇÃO OU SUPERIOR, ; 4GB RAM DDR 4 COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16GB; DISCO RÍGIDO COM TECNOLOGIA SSD (SOLID-STATE DRIVE) COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 256GB; CHIPSET DE VÍDEO INTEGRADO À PLACA MÃE; CONEXÃO VGA 10/100 ETHERNET LAN; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO E ENTRADA PARA MICROFONE; TECLADO, USB, ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO; 4 PORTAS USB 2.0, COM NO MÍNIMO 2 PORTAS USB FRONTAIS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; CABOS INCLUSOS; MONITOR DE NO MÍNIMO 21,5 COM CONEXÕES VGA; MOUSE USB COM SCROLL E CABO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS, ; A CPU, MOUSE, TECLADO E MONITOR DEVEM SER NA COR PRETA.	02	UNID	PC MAX I3	R\$ 2.890,00	R\$	5.780,00
06	COMPUTADOR COMPLETO - DESKTOP TIPO I INTEL® CORE IS DE 9ª GERAÇÃO, COM SUPORTE A 64 BITS E VIRTUALIZAÇÃO; 8GB RAM DDR 4 COM POSSIBILIDADE DE EXPANSÃO ATÉ 16GB; DISCO RÍGIDO COM TECNOLOGIA SSD (SOLID-STATE DRIVE) COM CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 256GB; WINDOWS 10 PRO 64 BITS EM PORTUGUÊS DO BRASIL; PACOTE OFFICE PRO 2016; CHIPSET DE VÍDEO INTEGRADO À PLACA MÃE; CONEXÃO VGA E CONEXÃO DISPLAYPORT INTEGRADO 10/100/1000 GIGABIT ETHERNET LAN; SAÍDA DE ÁUDIO ESTÉREO E ENTRADA PARA MICROFONE; TECLADO, USB, ABNT2, COM TECLADO NUMÉRICO INTEGRADO, 4 PORTAS USB 2.0 E 2 PORTAS USB 3.0, COM NO MÍNIMO 2 PORTAS USB FRONTAIS; FONTE DE ALIMENTAÇÃO BIVOLT; CABOS INCLUSOS; MONITOR DE NO MÍNIMO 21,5° COM CONEXÕES VGA E DVI OU HDMI, MOUSE USB COM SCROLL E CABO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS, A CPU, MOUSE, TECLADO E MONITOR DEVEM SER NA COR PRETA.	02	UNID	PC MAX I3	R\$ 4.450.00	R\$	8.900,00
07	ESTABILIZADOR, MODELO DE REFERÊNCIA: REVOLUTION SPEED 16620 500VA BIVOLT, COM 06 TOMADAS, TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 115/127/220V E SAÍDA 115V	04	UNID	TS SHARA	R\$ 199,00	R\$	796,00
VALOR TOTAL							3.246,00

- **5.3.** O pagamento será efetuado **até o 10º (décimo) dia do mês subseqüente** à entrega dos equipamentos, devidamente comprovada e atestada pelo funcionário responsável da Prefeitura Municipal de Chorrochó.
- **5.4.** A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa diária correspondente a 1% (um por cento) do valor da fatura, pelo não cumprimento do fornecimento, desde que comprovada a responsabilidade da CONTRATADA. O valor correspondente deverá ser descontado na fatura mensal.







- **5.5.** Nenhum pagamento será efetuado à **CONTRATADA** que esteja em débito para com a Administração, enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação financeira que eventualmente lhe tenha sido imposta como penalidade.
- 5.6. O pagamento somente será feito mediante crédito aberto em conta corrente em nome da Licitante Contratada.
- **5.7.** A **LICITANTE** que vier a ser contratada deverá apresentar à **Secretaria de Finanças**, para fins de recebimento das faturas mensais, os seguintes documentos atualizados:
- I Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, emitida no sítio da Receita Federal do Brasil RFB;
- **II Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual**, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, emitida na internet no sítio da Secretaria da Fazenda do Estado da sede do licitante;
- II.1) Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;
- III Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, nos termos do Art. 29, III da Lei Federal nº. 8.666/93, emitido na internet ou in loco na prefeitura Municipal da Sede da licitante;
- IV Prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), nos termos do Art. 29, IV da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial da Caixa Econômica Federal CAIXA;
- V Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº. 5.452, de 10 de maio de 1943, nos termos do Art. 29, V da Lei Federal nº. 8.666/93, que deverá ser emitida exclusivamente no sítio oficial do Tribunal Superior do Trabalho TST;
- VI Nota Fiscal eletrônica (DANFE).

CLÁUSULA SEXTA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

6.1. – Os recursos financeiros para o pagamento dos serviços objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte **Dotação Orçamentária:**

ÓRGÃO: 05 - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 2404 - MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL

ELEMENTO DE DESPESA: 4.4.90.52

FONTE: 01/04/19

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA

7.1. - O prazo para a contratação, objeto da presente licitação, será até 31 de dezembro de 2021, contados da data de seua assinatura, podendo tal prazo ser prorrogado, se assim for a vontade das partes, na conformidade do estabelecido na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações posteriores.

Syldon Earth do Manicipio Aprilio a* 554 立石 3.915.665/0001-77 i00 - Chorrochó-BA 018@outlook.com



CLÁUSULA OITAVA - DO EQUILIBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

8.1. – Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, "d", da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS

- **9.1.** A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento), do valor total contratual, pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual, devendo o valor da multa ser recolhido ao setor de tesouraria deste município, no prazo de 03 (três) dias a contar do recebimento da notificação.
- **9.2.** A **CONTRATADA** ficará sujeita à multa moratória de 0,5% (cinco décimo por cento) ao dia, sobre o valor total do contrato pelo não cumprimento do prazo fixado neste edital, ou pelo inadimplemento de qualquer obrigação contratual.
- **9.3.** A multa a que se refere o item anterior será descontada dos pagamentos devidos pela PREFEITURA, ou cobrada diretamente da empresa, amigável ou judicialmente e poderá ser aplicada cumulativamente com as demais sanções já previstas.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- **10.1.** Arcar com toda e qualquer despesa relativa ao fornecimento dos equipamentos ora pactuados, dentre elas, carga, descarga, armazenagem, frete, impostos, mão-de-obra, taxas, contribuições, encargos sociais.
- **10.2.** Responsabilizar-se por todo e qualquer dano e/ou prejuízo que, eventualmente, venha a sofrer a **CONTRATANTE** ou terceiros, em decorrência do fornecimento dos equipamentos, objeto deste contrato.
- **10.3.** Responsabilizar-se por todos e quaisquer acidentes ou sinistros que venham a prejudicar funcionários e/ou bens da **CONTRATADA**, da **CONTRATANTE** ou terceiros, verificados em decorrência do fornecimento dos equipamentos, objeto deste certame.
- 10.4. Responsabilizar-se civil e penalmente por todo e qualquer dano que venha causar a **CONTRATANTE** ou a terceiros, por ação ou omissão, em decorrência do fornecimento dos equipamentos, não sendo a CONTRATANTE, em nenhuma hipótese, responsável por danos indiretos ou lucros cessantes.
- **10.5.** Permitir que a **CONTRATANTE**, sempre que convier, fiscalize o fornecimento dos equipamentos.
- **10.6.** Prestar esclarecimentos à **CONTRATANTE** sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolva independente de solicitação.
- **10.7.** Emitir Nota Fiscal referente ao fornecimento dos equipamentos durante o mês de referência, para fins de atestação e liquidação pela **CONTRATANTE**.
- 10.8. Recolher taxas, encargos trabalhistas, sociais, tributos federais, estaduais e municipais.
- **10.9.** Comunicar verbalmente, de imediato, e confirmar por escrito à CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer impedimento do fornecimento dos equipamentos.
- **10.10.** Quaisquer ônus decorrentes de despesas ou indenizações por acidente de trabalho serão de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA, assim como, no caso de ajuizamento de reclamações trabalhistas.
- 10.11. Entregar os equipamentos em perfeitas condições de uso, no local, dia e horário indicados pelo Fundo Municipal de Educação.





10.12. - À contratada poderá ser acrescido ou diminuído o objeto do fornecimento dentro dos limites estabelecidos na Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1. Efetuar o pagamento ajustado, no prazo e nas condições estabelecidas na Cláusula Quinta deste instrumento.
- 11.2. Designar, por meio da Secretaria, pessoas responsáveis pelo encaminhamento e fiscalização do fornecimento ora pactuado.
- 11.3. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO CONTRATUAL

- 12.1. Constitui motivo para a rescisão do presente instrumento, independentemente de Notificação Judicial, o descumprimento por qualquer uma das partes, das cláusulas contratuais e as hipóteses previstas nos arts. 77, 78 e 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, ficando facultado a sua denúncia, desde que a parte denunciante notifique formalmente a outra, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias sem prejuízo das sanções legais, inclusive daquelas previstas no art. 87, da Lei supra referida.
- 12.2. As penalidades estabelecidas em Lei, não excluem qualquer outra prevista neste Contrato, nem a responsabilidade da CONTRATADA por perdas e danos que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros, em consequência do inadimplemento das condições contratuais.
- 12.3. O presente contrato poderá ser rescindido, de imediato, por inadimplemento de qualquer das partes, através de simples notificação por escrito, entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento, e ainda:
- Por conveniência da CONTRATANTE, através de manifestação unilateral, espontânea, mediante aviso prévio de 30 (trinta) dias, não cabendo à CONTRATADA direito a reclamação ou indenização;
- Fica o contrato extinto de pleno direito, independentemente de aviso, interpelação judicial ou extrajudicial, nos seguintes casos:
- b.1 Falência ou liquidação da CONTRATADA;
- 🔪 b.2 Concordata ou incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou ainda, sua fusão ou cisão, sem prévio e expresso conhecimento do CONTRATANTE:
 - b.3 Interrupção ou atraso no fornecimento, objeto deste contrato;
 - b.4- Incapacidade, desaparecimento, inidoneidade financeira, ou, ainda, má fé da CONTRATADA;
 - b.5 Se a CONTRATADA, sem prévia autorização da CONTRATANTE, transferir, caucionar, ou alienar de qualquer forma os direitos decorrentes deste contrato.
 - **12.4.** O presente Contrato poderá ser rescindido, no todo ou em parte, por mútuo acordo, desde que ocorram fatos supervenientes, imperiosos e alheios da vontade do CONTRATANTE e que tornem impossível o fornecimento dos materiais.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PENALIDADES

- 13.1. Além da cobrança de multa prevista no subitem 9.1, poderá, ainda, a CONTRATADA, sofrer as seguintes sanções:
- I Advertência por escrito;
- II Multa de 0,01% sobre o valor do fornecimento, por dia de atraso na entrega, sem justa Paulo See de Menezes Procurado forca do Municipio Bondore a OSA/2071 causa, do fornecimento:



- III Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Chorrochó, por prazo não superior a 02 (dois) anos;
- IV Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO


- **14.1.** O fornecimento dos equipamentos constante neste contrato será fiscalizado por servidor ou comissão de servidores designados pela Secretaria, doravante denominados "Fiscalização", que terá autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer ação de orientação geral, controle e fiscalização da execução contratual.
- **14.2.** À Fiscalização compete, entre outras atribuições:
- I solicitar à Contratada e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste contrato e anexar aos autos do processo correspondente, cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
- II acompanhar a entrega e atestar seu recebimento definitivo;
- **III** encaminhar à Secretaria de Administratção e ao Controle Interno, os documentos que relacionem as importâncias relativas e multas aplicadas à Contratada, bem como os referentes a pagamento;
- 14.3. A ação da Fiscalização não exonera a Contratada de suas responsabilidades contratuais.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- **15.1.** Todo o pessoal que for utilizado na execução deste contrato será diretamente vinculado e subordinado à **CONTRATADA**, não tendo com a **CONTRATANTE** nenhuma relação jurídica sobre qualquer título ou fundamento.
- **15.2. A CONTRATADA** não terá direito a qualquer indenização se ocorrer, provisória ou definitivamente, a suspensão da execução deste Contrato, por culpa sua, assegurando-lhe, porém, no caso da rescisão por motivos alheios a sua vontade e sem infração de quaisquer cláusulas e condições contratuais, o pagamento de forma proporcional ao fornecimento efetivamente realizado.
- **15.3.** As partes contratantes obrigam-se a cumprir e fazer cumprir o presente Contrato em todos os seus termos, cláusulas e condições, por si e seus sucessores.
- **15.4.** Para os efeitos de direito valem para este Contrato a Lei Federal nº. 8.666/93 e, alterações posteriores, e demais normas legais que lhe sejam aplicáveis, a proposta de preços apresentada, aplicando-se, ainda, para os casos omissos, os princípios gerais de Direito.
- **15.5.** A CONTRATADA será responsável por todas as obrigações trabalhistas, tributárias e previdenciárias, seguros, taxas e impostos, acaso envolvidos, especialmente por qualquer vínculo empregatício que venha a se configurar, inclusive indenizações decorrentes de acidente de trabalho.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DO FORO

16.1. – As partes elegem o Foro da Comarca de Chorrochó, Estado de Bahia, como competente para dirimir toda e qualquer dúvida ou controvérsia resultante do presente Contrato, renunciando expressamente a outro qualquer, por mais privilegiado que se configure.





E, assim, as partes justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, com as testemunhas abaixo, a todo o ato presente, para os seus legais efeitos.

Chorrochó-BA, 20 de agosto de 2021.

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Silaine Adriano do Nascimento Ramos CONTRATANTE

[07.215.337/0001-65]

AILTON CORREIA MARTINS ME Rua Rodrigues Lima nº 14 1º Andar Sala 102-Centro CEP: 48.010-040 p Alagoinhas-BA

AILTON CORREIA MARTINS EPP (TOTAL INFORMATICA) Alagoinhas-BA

Ailton Correia Martins
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

OF ME no.

CPF/MF no: 0

Production de Manicipes

Production de Manicipes

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al Menerel

Al M